

СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ БЫТОВЫХ И ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫХ СПЛИТ СИСТЕМ		24.04.2025.
Монтаж настенных кондиционеров		Стоимость базового монтажа, включая расходные материалы до 5 метров, руб. / на проложенные
Монтаж кондиционера до 3,0 кВт (модели 05-10) / на проложенные трассы		19 000 / 12 000
Монтаж кондиционера до 4,5 кВт (модели 11-16) / на проложенные трассы		19 500 / 12 500
Монтаж кондиционера до 5,5 кВт (модели 18) / на проложенные трассы		20 500 / 13 500
Монтаж кондиционера до 7,5 кВт (модели 24) / на проложенные трассы		22 500 / 16 500
Монтаж кондиционера до 11 кВт (модели 30-36) / на проложенные трассы		26 000 / 17 500
Монтаж кондиционера с функцией притока воздуха до 5,5 кВт / на проложенные трассы		25 000 / 16 000
Монтаж мульти сплит-систем до 9 кВт с настенными внутренними блоками.		Стоимость базового монтажа, включая расходные материалы до 5 метров, руб. / на проложенные
Монтаж мульти сплит-систем до 5 кВт с 2 внутренними блоками / на проложенные трассы		32000 / 18 000
Монтаж мульти сплит-систем с 3 внутренними блоками / на проложенные трассы		47 000 / 23 000
Монтаж мульти сплит-систем с 4 внутренними блоками / на проложенные трассы		63000 / 27 000
Монтаж мульти сплит-систем с 5 внутренними блоками / на проложенные трассы		76 000 / 34 000
Монтаж мульти сплит-систем поблочно		Стоимость базового монтажа, ТРАССЫ СЧИТАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО
Монтаж мульти сплит-систем, внешний блок 9-10 кВт		10 000
Монтаж мульти сплит-систем, внешний блок 11-16 кВт		13 000
Монтаж мульти сплит-систем, внутренний блок до 4,5 кВт		4 000
Монтаж мульти сплит-систем, внутренний блок до 5,5 кВт		5 000
Монтаж мульти сплит-систем, внутренний блок до 7,5 кВт		6 000
Монтаж мульти сплит-систем, внутренний блок до 11 кВт		7 000
Монтаж мульти сплит-систем, внутренний блок полупром до 5 кВт		6 000
Монтаж мульти сплит-систем, внутренний блок полупром до 10 кВт		8 000
Монтаж блока распределителя		5 000
Монтаж полупромышленных сплит систем (Нап-потолочные, Кассетные, Колонные, Канальные)		Стоимость базового монтажа, вкл. расход. мат-л (5м), руб. /
Монтаж полупромышленных сплит систем до 5 кВт		19 000 / 13 000
Монтаж полупромышленных сплит систем до 10 кВт		23 000 / 16 000
Монтаж полупромышленных сплит систем до 14 кВт		27 000 / 19 000
Монтаж полупромышленных сплит систем до 18 кВт		35 000 / 25 000
Монтаж полупромышленных сплит систем до 27 кВт		45 000 / 28 000
Стоимость монтажа на проложенные трассы не включает каких-либо работ по корректировке трасс , все дополнительные работы считаются отдельно.		
Дополнительные работы.		
Разметка штроб на стенах при штроблении силами заказчика (до 5м)		1000
Штробление стены под фреоновые коммуникации бетон		3 000
Штробление стены под фреоновые коммуникации кирпич		2 000
Штробление стены под фреоновые коммуникации пеноблок		1 000
Штробление стены под дренаж бетон		1 500
Штробление стены под дренаж кирпич		800
Штробление стены под дренаж пеноблок		600
Штробление стены под провод эл. питания бетон		750
Штробление стены под провод эл. питания кирпич		600
Штробление стены под провод эл. питания пеноблок		400
Декоративный короб с установкой под фреоновые коммуникации за метр		1000
Декоративный короб с установкой под дренаж (без гофры)		600
Декоративный короб с установкой под провод эл. питания (без кабеля)		450
Дополнительная фреоновая трасса (модели до 3,0 кВт (7-9-11 / 20-25-30 мод))		1 800
Дополнительная фреоновая трасса (модели до 5,0 кВт (12-18 / 35-50 мод))		1 900
Дополнительная фреоновая трасса (модели до 10,0 кВт (24-36 / 70-100 мод))		2 200
Дополнительная фреоновая трасса (модели до 16,0 кВт (48-60 мод))		2 500
Дополнительная фреоновая трасса (модели свыше 16,0 кВт)		3 000
Монтаж кабеля эл. питания до 2,5мм² (свыше 3м)		250
Монтаж кабеля эл. питания в гофре до 3*4 / 5*2,5мм² (свыше 3м)		400
Монтаж дренажа (гофра)		120
Монтаж дренажа (медь 1½)		800
Монтаж дренажа ПВХ трубой (d32, 40) 1м/п *		500
Монтаж дренажа для дрен. насоса (капиллярная трубка)		100
Монтаж дренажа для дрен. насоса (медь 1¼) насос		400
Монтаж внешнего блока с лестницы (07-14) h(max)=8м		2 000
Монтаж внешнего блока с лестницы (18-30) h(max)=8м		3 000
Работы с лестницы при сервисном обслуживании h(max)=8м		1 500
Монтажные работы при потолках > 3,5м (каждые 5м длины коммуникаций)		1 000
Разборка-сборка потолков типа "Армстронг" (каждые 5м длины коммуникаций)		1 000
Работы альпиниста (за 1 наружный блок) кат.1 для блоков мощностью < 4,5 кВт		11 000

Работы альпиниста (за 1 наружный блок) кат.2 (> 4,5 кВт, выс. дома > 25 эт., сложные вент фасады)	15 000
Работы альпиниста (за 1 наружный блок) кат.3 (кат.2 + подача внешнего блока с кровли)	30 000
Демонтаж-монтаж плитки вент фасадов + отверстия на 1 внеш.бл. (в сложных случ. - индивидуально)	3 000
Монтаж внешнего блока в корзину (альпработы при необходимости считаются дополнительно)	3 000
Демонтаж/монтаж стеклопакета (S до 1м2 / свыше 1м2)	2000 / 4000
Услуги автовышки < 22м (выезд за МКАД 50 руб/км, расчет в обе стороны!)	17 500
Услуги автовышки > 28м (выезд за МКАД 50 руб/км, расчет в обе стороны!)	22 500
Въезд автовышки в центр	3 000
Парковка а/м в центре, (при отсутствии бесплатной парковки клиента)	по тарифу
Пайка медной трубы, 1 соединение	500
Монтаж внешнего блока на шпильки	1 000
Подъем кондиционера на этаж (при отсутствии лифта, 1-й эт. не считается)	300
Подъем инструмента и комплектующих на этаж (при отсутствии лифта, 1-й эт. не считается)	200
Дополнительный выезд при 2-х этапном монтаже (однократный)	3 000
Выезд монтажной бригады за МКАД	40
Выезд монтажной бригады за МКАД при 2-х этапном монтаже	80
Дополнительные отверстия для прокладки коммуникаций	
Отверстие для фреоновых коммуникаций, <u>бетон, наружная стена / кирпич, пеноблок</u>	1000 / 600
Отверстие для дренажа, <u>бетон, наружная стена / кирпич, пеноблок</u>	600 / 300
Отверстие для кабеля эл. питания, <u>бетон, наружная стена / кирпич, пеноблок</u>	500 / 250
Выполнение отесертия для трассы алмазной коронкой D=52мм (толщина бетонной стены до 300 мм!)	2 500
Выполнение отесертия для трассы алмазной коронкой D=52мм (толщина бетонной стены до 500 мм!)	4 000
При не возможности выполнения алм. бурения (по заключению монтажн бригады) - бурение выполняется станд. буром. Предупреждаем заказчиков.	
Дополнительное оборудование	
Дренажная система	
Дренажный насос проточный	4 200
Установка проточного дренажного насоса	3 500
Насос дренажный накопительный, 125 л/ч	7 900
Установка накопительного дренажного насоса	3 500
Сифон с установкой в подготовленный отвод	1 500
"Зимний комплект" - оборудование для круглогодичной эксплуатации кондиционера	
Зимний комплект (РДК, обогрев дренажа, обогрев картера)	3 200
Установка обогрева дренажа	1 500
Установка обогрева картера компрессора	2 000
Установка РДК (вариатор)	2 500
Оборудование для бесперебойной работы	
Согласователь работы кондиционеров СРК-2.3У	10 000
Базовый блок системы ротации и резервирования БУРР-1М	7 500
Исполнительный блок системы ротации и резервирования БИС-1М	3 500
Установка и настройка системы ротации и резервирования (на 2 блока) (эл. пит. считается отдельно)	8 900
Металлоконструкции	
Козырек 900*550	1 400
Козырек 1000*550	1 700
Установка защитного козырька	2 000
Ограждение 500*1000*600	6 000
Ограждение 700*1200*1000	7 500
Установка защитного ограждения	2 500
Кронштейны 415*450 (1 пара)	600
Кронштейны 500*600 (1 пара)	800
Траверса 1м/п	400
Подставка под наружный блок	3 000
Опоры антивибрационные 1000/95/160	3500
Комплект виброопор для кондиционера REXFABER RF-V40P с установкой	2 000
Электрика	
Автомат с установкой 1 Фаза ¹	1 500
Автомат с установкой 3 Фазы ¹	2 000
¹ - при наличии места в эл. щите, подача эл. питания на автомат - силами заказчика	
* - при отдельной установке доп. оборудования, оплачивается выезд	
Демонтажные работы: (расчет производится от стоимости стандартного монтажа аналогичной по мощности и типу сплит системы)	
Демонтаж кондиционера комплект (кроме канальных конд-ров)	30%
Демонтаж внутреннего блока (кроме канальных конд-ров)	10%
Демонтаж внешнего блока (кроме канальных конд-ров)	20%
Монтаж кондиционера на проложенные трассы (кронштейны вклоч)	80%

Монтаж внутреннего блока на проложенные трассы	30%
Монтаж внешнего блока на проложенные трассы (кронштейны включены)	50%
Заправка кондиционера с вакуумацией / дозаправка при максимально длинных трассах - только при монтаже новых кондиционеров.	
Заправка кондиционера фреоном до 5 кВт (до 1,0 кг)	4900 / 1900
Заправка кондиционера фреоном 5-8 кВт (до 2,0 кг)	6700 / 2750
Заправка кондиционера фреоном 8-18 кВт (до 3,5 кг)	11000 / 4500
Доставка	
Кондиционеры свыше 7,0 кВт в т.ч. полупромышленные	1 000
Доставка за МКАД (дополнительно к стоимости доставки)	50
1.Стоимость работ и материалов, не вошедших в данный перечень, оговариваются отдельно.	
2.Окончательная стоимость работ по установке оборудования определяется менеджером проекта.	
* -Доставка и подъем оборуд-я осуществляется заранее до монтажа в согласованный с заказчиком день, непосредственно до места установки (квартира, дом, офис).	
* - Отвод дренажа ПВХ трубой (d32, 40) - применяется в основном для монтажа канальных блоков, полупромышленных или общей дренажной системы. 1 м/п включает в себя: 1м трубы d32/40мм, 1 шт. отвод 90°/45°, 1шт. хомут, 1шт. шпильку.	
СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО МОНТАЖУ БРИЗЕРОВ	
Стандартный монтаж:	9 500
Сложный монтаж с выводом наружной решетки в откос и т.п.	от 11000
Монтаж на готовое отверстие, 1-я установка / последующие	4000 / 2500
Стоимость дополнительных работ	
Бурение отверстия в стене толщиной от 500мм до 1000 мм (кроме монолита)	2 500
Дополнительное отверстие (балконная перегородка и т.п.)	2 900
Установка на стену обшитую гипсокартоном	2 000
Установка на высоте более от 1,7 до 3,0 м (по центру отверстия)	1 500
Установка на стену с вент. фасадом (отверстия в материалах типа фиброцемент и т.п.)	3 000
Установка на стену с вент. фасадом (изготовление отверстия в керамограните + демонтаж/монтаж) *	4 000
Бурение отверстия "с рук" (при невозможности крепления станины) / крепление станины шпилькой	1 800
Установка наружной вент решетки с использованием лестницы	1 000
Монтаж на "глухой" стене высота установки решетки до 8 м	1 800
Услуги 2-го монтажника	3 500
Работы альпиниста, кат.1 (вкл. вонтаж на глухой стене выше 8 м)	9 000
Прокладка доп. воздухопроводов на высоте до 1,7 / от 1,7 до 3,0 м, за1 п/м,	1500 / 1800
Прокладка кабеля эл. питания	250
Установка декоративного короба под провод эл. питания (без кабеля)	150
Дополнительный выезд при 2-х этапном монтаже (однократный)	2 500
Выезд монтажной бригады за МКАД	40
Выезд монтажной бригады за МКАД при 2-х этапном монтаже	80
Подъем инструмента и комплектующих (при отсутствии лифта)	200
Простой бригады по вине заказчика, за 1 час.	1 000
Монтаж на высоте более 3 м.	индивидуально
* - требуется уточнение наличия места и условий для изготовления отверстия в снятой плитке из керамогранита	
СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТЕПЛОВЫХ ЗАВЕС	
Монтаж тепловой завесы мощностью до 9 кВт (без учета монтажа пульта)	9 000
Монтаж тепловой завесы мощностью до 18 кВт (без учета монтажа пульта)	10 000
Монтаж тепловой завесы мощностью до 36 кВт (без учета монтажа пульта)	12 000
СТОИМОСТЬ УСЛУГ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ	
НАСТЕННЫЕ СПЛИТ СИСТЕМЫ (1наружный +1внутренний блоки)	
Диагностика кондиционера	2 500
ТО сплит системы (внутренний+внешний блок) < 5,5 кВт	6 500
ТО сплит системы (внутренний+внешний блок) > 5,5 кВт	7 500
ТО сплит системы с разбором внутреннего блока (внутренний+внешний блок) < 5,5 кВт	8 500
ТО сплит системы с разбором внутреннего блока (внутренний+внешний блок) > 5,5 кВт	9 500
ТО внутреннего блока (настенного типа) < 5,5 кВт	2 000
ТО внутреннего блока (настенного типа) > 5,5 кВт	3 000
ТО внутреннего блока с разбором внутреннего блока (настенного типа) < 5,5 кВт	3 500
ТО внутреннего блока с разбором внутреннего блока (настенного типа) > 5,5 кВт	4 000
Дополнительная чистка внутреннего блока парогенератором < 5,5 кВт	1 800
Дополнительная чистка внутреннего блока парогенератором > 5,5 кВт	2 300
Дополнительная чистка наружного блока сжатым воздухом	2 500
Дополнительная чистка наружного блока, мойкой выс. давл. (при возможности выполнения таких работ)	2 500
НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ, КАССЕТНЫЕ, КАНАЛЬНЫЕ СПЛИТ СИСТЕМЫ (1наружный +1внутренний блоки)	

Диагностика кондиционера	4 000
ТО сплит системы (внутренний+внешний блок)	4 500
ТО сплит системы с разбором внутреннего блока (внутренний+внешний блок)	6 000
ТО внутреннего блока (нап-потолочный, кассетный, канальный тип)	2 000
ТО внутреннего блока с разбором внутреннего блока (нап-потолочный, кассетный, канальный тип)	3 500
Дополнительная чистка внутреннего блока парогенератором (нап-потолочный, кассетный, канальный тип)	2 300
Дополнительная чистка наружного блока сжатым воздухом	2 500
Дополнительная чистка наружного блока, мойкой выс. давл. (при возможности выполнения таких работ)	2 500
МУЛЬТИ-СПЛИТ СИСТЕМЫ	
Диагностика наружного блока мульти-системы	4 000
Диагностика одной еденицы внутренних блоков	1 100
ТО наружного блока мульти-системы до 5,5 кВт	2 500
ТО наружного блока мульти-системы до 10 кВт	3 500
ТО наружного блока мульти-системы до 16 кВт	4 500
МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ VRV,VRF,RMX.	
Диагностика наружного блока (ведущего)	от 15000
Диагностика наружного блока (ведомого)	от 15000
Диагностика внутреннего блока	от 1500
ТО наружного блока VRV, ККБ систем (до 15,0 кВт.)	6 000
ТО наружного блока VRV, ККБ систем (от 15,0 кВт до 35кВт)	8 200
ТО наружного блока VRV, ККБ систем (от 35,0 кВт до 50 кВт)	10 200
ТО внутреннего блока (настенного типа) < 5,5 кВт	1 200
ТО внутреннего блока (настенного типа) > 5,5 кВт	1 600
ТО внутреннего блока с разбором внутреннего блока (настенного типа) < 5,5 кВт	2 300
ТО внутреннего блока с разбором внутреннего блока (настенного типа) > 5,5 кВт	2 800
ТО внутреннего блока (нап-потолочный, кассетный, канальный тип)	2 000
ТО внутреннего блока с разбором внутреннего блока (нап-потолочный, кассетный, канальный тип)	3 500
Дополнительная чистка внутреннего блока парогенератором < 5,5 кВт	1 800
Дополнительная чистка внутреннего блока парогенератором > 5,5 кВт	2 300
Дополнительная чистка внутреннего блока парогенератором (нап-потолочный, кассетный, канальный тип)	2 300
Дополнительная чистка наружного блока сжатым воздухом	2 500
Дополнительная чистка наружного блока, мойкой выс. давл. (при возможности выполнения таких работ)	2 500
Регулировка настроек параметров управления и консультация по эксплуатации системы	1 500
Заправка системы хладагентом (стоимость фреона не включена)	3 500
Фреон, 1 кг.	600
РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ И ПРОЧИЕ РАБОТЫ	
ТО дренажного насоса	1 000
Демонтаж дренажного насоса	1 200
Ремонт дренажного насоса (демонтаж/монтаж не входит)	1 800
Регулировка настроек параметров управления и консультация по эксплуатации системы	от 700
Поиск/устранение утечки (1 трасса)	от 4500
Замена 1-го вальцовочного соединения	900
Опрессовка системы 1-й трассы	3 000
Работы по замене компрессора, материалы не включены	7 000
Замена пускового конденсатора (зап.часть + замена)	от 5000
Замена вентилятора наружного блока (без учета диагностики и стоимости запчастей)	от 3000
Ремонт платы внутреннего/наружного блока	10000 / 15000
Замена пульты д/у	от 1000
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	
Выезд монтажной бригады (1 бригада)	3 000
Выезд монтажной бригады за МКАД, км	60

